



ПМ 76230041000104671349 от 10.01.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)**

150003, Ярославль, Воинова, 1,
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97
E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

Акт профилактического визита № 3

"20" января 2023 г.,

14 час.00 мин.

г. Ярославль

1. **Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».**

2. **Профилактический визит проведен в отношении:**

МДОУ Большесельский детский сад "Березка" Буровой С.В. ОГРН 1027601276658, ИНН 7613003500, 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 28, чрезвычайно высокий риск

3. **Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 28

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. **Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «16» января 2023 г.

по «20» января 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока профилактического визита от 13.01.2023г. №16, в соответствии с Уведомлением ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" от 12.01.2023 №76-20-01/63-10-2023.

с «16» января 2023г.

по «20» января 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения: инструментального обследования, ОСВ, МКЛ, проведения испытаний/экспертиз проб воды

: с «16» января 2023г.

по «20» января 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. **Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Ягодкой О.В.**

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области, аттестат аккредитации лиц. № РОСС.RU.001510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитации 29.13.2006 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий Большесельский детский сад "Березка" Бурова Светлана Вячеславовна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1)осмотр с 16.01.2023г. по 16.01.2023г.
- 2)отбор проб с 16.01.2023г. по 16.01.2023г.
- 3)испытания с 16.01.2023г. по 20.01.2023г.
- 4)инструментальные исследования с 16.01.2023г. по 20.01.2023г.
- 5) экспертиза с 16.01.2023г. по 20.01.2023г.
- 6) истребование документов 16.01.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

копия приказа о назначении на должность руководителя (заведующей), справку об укомплектовании групп и расписание занятий по группам, режим дня, список сотрудников учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) профессиональное гигиеническое обучение и аттестация); копию перспективного 10-ти дневного меню; документы по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения, в том числе контракт на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников, договор на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (лампы), протокол лабораторного исследования песка, сопроводительные документы на дезинфекционные средства, данные о ревизии вентиляционных систем и эффективности их работы.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание муниципального дошкольного образовательного учреждения Большесельский детский сад "Березка" построено в 1977 г, с 2014г детский сад состоит их 2-х двухэтажных кирпичных зданий, соединенных между собой теплым переходом, на момент проверки функционирует 8 групп. Штат 45 человек. Медицинские книжки имеются медицинский осмотр пройден, данные о вакцинации сотрудников внесены .

На территории детского сада оборудованы прогулочные участки , теневые навесы имеются на всех прогулочных участках. Прогулочные участки оборудованы малыми игровыми формами. Территория освещена. Отопление, водоснабжение, канализация - централизованное. Естественное освещение обеспечено окнами, искусственное в виде люминесцентных светильников. Температурный режим соблюдается, термометры имеются в каждой группе. Проветривание проводится. Стирка белья осуществляется в собственной прачечной. Смена постельного белья осуществляется каждые 7 дней. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь для уборки туалета, коридоров промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях. Инструкция по дезинфекции уборочного инвентаря и проведению текущей дезинфекции имеются. Приготовление пищи проводится на пищеблоке с полным набором помещений. Учреждение

работает на сырье. Технологические карты для приготовления блюд имеются в соответствии с утвержденным меню. 2-х недельное утвержденное меню имеется. Суточные пробы имеются хранятся в соответствии с требованиями. Буфетные расположены в групповых, оборудованы 2-х гнездовыми мойками. Посуда хранится в шкафах на сушилке. Питьевой режим организован на кипяченой воде, график смены ведется. Произведен отбор проб воды из разводящей сети и питьевого режима на микробиологические, санитарно - химические исследования, смывы на БГКП, смывы на яйца остриц и гельминтов. Исследование параметров микроклимата, освещенности в помещениях нахождения детей. На момент проверки представлены все документы в соответствии с требованием о представлении документов от 16.01.2023г.

При проведении контрольно - надзорного мероприятия 16.01.2023г нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований **не выявлено.**

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы исследований №№ 16/ф, 17/ф от 17.01.2023

(указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по ЯО



О.В. Ягодка

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

20.01.2023

(подпись)



(должность)

завершающая

(ФИО)

Турова С.К.