

муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
Большесельский детский сад «Березка»  
152360, Ярославская область,  
Большесельский район,  
с. Большое Село, ул. Сурикова, 28  
Тел/факс (848542)2-13-59, 2-13-59  
e-mail: [berezka-1977@mail.ru](mailto:berezka-1977@mail.ru)  
ОКПО 21715878, ОГРН 1027601276658  
ИНН/КПП 7613003500/761301001  
Исх. № 36 от 08.10.2019г.

В управление Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ярославской области  
Звягину Александру Михайловичу

### Ответ на предписание № 610 от 08.07.2019г.

**об устранение выявленных нарушений санитарных правил должностного лица,  
уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением  
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области  
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения и защиты и  
прав потребителя**

При обследовании объекта муниципального дошкольного образовательного учреждения Большесельский детский сад «Березка» (МДОУ Большесельский ДС «Березка»), расположенного по адресу: 152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село, ул. Сурикова д.28 главным специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора Поповой Ольгой Витальевной при плановой выездной проверке от 14.06.2019г. были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, а также условий, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с предписанием №610 от 08.07.2019 по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей в МДОУ Большесельский ДС «Березка» были выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Требование	Срок исполнения	Планируется выполнить
1	В группе «101 упорядочить маркировку полотенец, в группе №102 маркировку постельного белья и полотенец (на полотенцах и постельном белье множество цифр)	12.07.2019	Упорядочена маркировка полотенец в группу №101, упорядочена маркировка постельного белья и полотенец в группе №102.
2	В группе №106 в раздевалке устранить дефекты покрытия пола (нарушена целостность линолеума)	10.10.2019	Проведена замена покрытия пола (линолеума) в группе №106 (Фото прилагается)
3	В группах №104,105,106 упорядочить хранение и маркировку раскладушек и постельного белья	12.09.2019	Упорядочено хранение и маркировка раскладушек хранения постельного белья в группах №104,105,106 (Фото прилагается группа №105)
4	Отремонтировать или заменить два	10.10.2019	Заменены два детских

	детских унитаза (разбиты бачки) в группах №106 и №108		унитаза в группах №106 и №108 (Фото прилагается)
5	В группе №105 хранить дезинфицирующие средства в сухом темном месте, в упаковке для дез. средств, в недоступном для детей месте	12.07.2019	Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке от производителя и в недоступном для детей месте.
6	В деском саду посуду должны мыть в моющем средстве, используя для этого щетки и мочалки	12.07.2019	Приобретены мочалки (фото прилагается)
7	В учреждении (в группах и на пищеблоке) использовать средство, разрешенное для мытья посуды в детском учреждении; в инструкции которого указана четкая дозировка для приготовления моющего раствора для мытья посуды; в группах иметь инструкцию для мытья посуды с указанием дозировки данного средства	12.07.2019	Приобрели средство концентрированное для мытья посуды «Ника – супер» (Инструкция разрешенного моющего средства для мытья посуды в дошкольном учреждении и дозировка указанного средства прилагается)
8	Обеспечить освещенность в приемной (раздевалке) группы «Лучики» (помещение №105) в соответствии с санитарными правилами, нормами; произвести контроль освещенности в раздевалке данной группы	10.10.2019	Произведена замена светильников в приемной (раздевалке) № 105, замер освещенности прилагается (протокол измерений №117/ф от 26.09.2019г.) Дополнительно были проведены замеры освещенности в помещениях №101 и №106, где были заменены светильники в приемных (раздевалках)
9	Провести дезинфекцию и промывку сетей детского сада, провести контроль питьевой воды после промывки.	12.07.2019	Проведена промывка сетей детского сада (протокол лабораторных исследований №1506 от 03.07.2019г. и №1499 от 08.07.2019г.)
10	В овощном цехе первичной обработки овощей обновить маркировку ножей	12.07.2019	Восстановлена маркировка кухонного инвентаря
11	Фактическое меню детей должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем ДОУ; примерное меню должно быть составлено с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществ для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в ДОУ	09.09.2019	Представлено примерное 10 - дневное меню, доработанного в соответствии с СанПиНом и методическими рекомендациями питания детей в дошкольных организациях Ярославской области. (Приложено примерное меню для детей от 1,6 до 3 лет и от 3 до 7 лет.)

			Приложено меню от 07.10.2019г. и от 08.10.2019г. в соответствии с 1 и 2 днем примерного меню, а также журнал бракеража готовой кулинарной продукции за 07.10.2019г. и 08.10.2019г.)
12	Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами, не нарушать рецептуру и технологию приготовления блюд.	10.10.2019	Приготовление блюд происходит в соответствии технологических карт, что подтверждено протокол лабораторных исследований (№2353 от 26.09.2019г.)
13	До прививать сотрудников против кори; все сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок с занесением об иммунизации в медицинские книжки и сертификаты	10.10.2019	Сотрудники привиты в соответствии приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Список сотрудников приложен.)

Заведующая ДС «Березка» \_\_\_\_\_



Бурова С.В.