

Общество с ограниченной ответственностью
«АВЕН – СПб»

СТОЛИК СО СКАМЕЙКАМИ
СТ1

Паспорт
СТ1-00.00.00 ПС

1 Общие сведения об изделии

1.1 Имя, наименование и индекс изделия: Столик со скамейками

1.2 Обозначение (номер проекта): СТ1-00.00.00

1.3 Дата изготовления _____ год, _____ месяц, _____ число

1.4 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб», Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 - 7773

1.5 Заводской номер № _____
1.6 Технические условия: ТУ 968582 - 001 - 15191365 - 03

2 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:
- длина 1920
- ширина 1920
- высота 750

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1 Общие сведения об изделии | 3 |
| 2 Основные технические данные | 3 |
| 3 Комплексность | 4 |
| 4 Сборка и монтаж | 4 |
| 5 Свидетельство о приемке | 4 |
| 6 Свидетельство об упаковке | 4 |
| 7 Гарантии изготовителя | 5 |
| 8 Примечания по эксплуатации | 5 |
| 9 Требования безопасности | 5 |
| 10 Транспортирование и хранение | 5 |
| 11 Консервация и расконсервация | 6 |
| 12 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации | 6 |
| 13 Техническое обслуживание | 6 |
| 14 Правила эксплуатации | 9 |
| 15 Текущий ремонт | 9 |
| 16 Сведения об утилизации | 9 |
| 17 Особые отметки | 9 |
| 18 Приложение | 11 |

3 Комплектность

- 3.1 В состав изделия входят следующие элементы, перечисленные в порядке номеров позиций (шт.) – см. рисунок 1 (с.11):
- 1 – Столик со скамейками в сборе
 - 2 – Скамейка в сборе
 - 3 – Стержень фиксирующий
 - 4 – Стержни фиксирующие в комплект поставки изделия не входят (по отдельному заказу)
- 3.2 Эксплуатационная документация, шт.:
- Паспорт СТП-00.00.00 ПС

4 Сборка и монтаж

- 4.1 Порядок сборки и установки:
- Подготовить и разметить площадку;
 - Собрать столик со скамейками поз.1 со скамейками поз.2 (рисунок 2, с.8);
 - Зафиксировать изделие стержнями поз.3 (если необходимо).
- 4.2 При установке изделия на площадке необходимо выдерживать размеры зоны безопасности (от 1,5 до 3,5 м по периметру изделия) согласно требованиям ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52167, ГОСТ Р 52168 и др.


5 Свидетельство о приемке

Изделие, заводской № _____, соответствует проекту и ТУ 988582 – 001 – 15191365 – 03 и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

/ Захарова Д.А./

М.П.



год, число, месяц

6 Свидетельство об упаковке

- 6.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.
- 6.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.
- 6.3 Изделие _____, заводской № _____, упаковано согласно ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 03.

Ответственный за отгрузку

/ Каравацкий И.В. /

Карав

год, число, месяц

7 Гарантии изготовителя

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 03 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 7.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
- 7.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
- 7.4 Изготовитель не принимает претензий на комплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
- 7.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.
- Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 7.6 Претензии направлять по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773.

8 Примечания по эксплуатации

- Перечень особых мер безопасности:
- 8.1 При эксплуатации изделия следует руководствоваться требованиями РЭ в части мер безопасности.
- 8.2 Запрещается эксплуатация изделия с поломанными элементами конструкции.

9 Требования безопасности

- 9.1 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.
- 9.2 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169-2003 и др.
- 9.3 Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести упругое пористое резиновое покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

10 Транспортирование и хранение

- 10.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тарах или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозок грузов автотранспортом».
- 10.2 Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.
- Примечание:** не допускается хранение изделия в условиях, способных нанести повреждения изделию и отрицательно повлиять на дальнейшую его эксплуатацию (например, вызывающих гниение или иные повреждения древесины, нарушение целостности защитного покрытия металла, металлических элементов и т.п.)




Рисунок 2 - Сборка и установка изделия